

TOPOLED





TOPOLED Stehleuchte

Die Stehleuchte TOPOLED ist vielseitig verstellbar. Die Höhenverstellbarkeit mit dem Teleskop, die Richtbarkeit des Leuchtenkopfs sowie der eingebaute Dimmer lassen den Einsatz als Stimmungs-, Lese-, Arbeits- oder Akzentlicht zu. Netzkabel und Betriebsgerät sind praktisch im Sockel integriert.

Farben

alu elox. | schwarz elox.
bronze elox.

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe 2700 K


CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung 10 W

Steuerung

stufenlos dimmbar (Memory)





TOPOLED Tischleuchte

Die kleine Tischleuchte mit hoher Lichteffizienz eignet sich ideal zum Lesen auf einem Arbeitstisch oder als Akzentbeleuchtung auf einem Sideboard. Durch den kleinen Sockel ist sie sehr platzsparend und hat auch auf einem Nachttisch platz.

Farben

alu elox. | schwarz elox.
bronze eloxiert

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe 2700 K


CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung 10 W

Steuerung

stufenlos dimmbar (Memory)





TOPOLED Wand- / Deckenleuchte

TOPOLED W AP für Wandmontage, inkl. Netzkabel.
Dimmer und Schalter in der Wandhalterung.

TOPOLED W AD für direkte Wandmontage mit unterputz Verkabelung. Dimmer und Schalter in der Wandhalterung.

TOPOLED W UP für direkte Decken- oder Wandmontage mit unterputz Verkabelung.

Ausführung
W AP | W AD | W UP

Farben
alu elox. | schwarz elox.
bronze elox.

Leuchtmittel LED



Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung 10 W



Steuerung
stufenlos dimmbar (Memory)
W AP schaltbar an Leuchte
W AD schaltbar an Leuchte
W UP externer Schalter





TOPOLED Deckenleuchte

Die TOPOLED D ist ein filigranes flexibles Hängeleuchtensystem für lange Tische und Tresen. Sie ist Nachfolger des Hängeleuchtensystems PENDOLED. Die einzelnen Lichtelemente sind vielseitig verstellbar und geben ein warmes und brillantes Licht. Die Pendel sind sowohl in der Höhe, als auch entlang der Schiene werkzeuglos positionierbar. Ein axiales Drehen der einzelnen Pendel lässt das Licht ein- und ausschalten oder in zwei Helligkeitsstufen einstellen.



Farbe alu elox. | schwarz elox.

Schiene

verschiede Längen, nach Wahl alu oder schwarz elox.

Montageset / Abhängung

direkte Deckenmontage od. mit Abhängung

Lichtelemente

Pendel und Strahler

Leuchtmittel

1 COB LED pro Pendel / Strahler

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom

440 lm pro Element

Nennleistung

6 W pro Element

Steuerung

schaltbar und dimmbar über Schalterstab an Leuchte oder an Wandschalter (Memory)